



## Карнавал у новогодней ёлки

### ПАМЯТКА

#### **руководителям организаций о мерах пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников**

Новогодние праздники – пора проведения елок, утренников и всевозможных развлекательных мероприятий. Руководителям организаций при проведении Новогодних праздников во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть следующие требования пожарной безопасности

#### **При организации и проведении новогодних праздников:**

Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться в светлое время суток.

Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПЭУ.

При использовании осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.

Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

### **Запрещается:**

Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

Украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами.

Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.  
Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы.

Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья.

Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений.  
Допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.

ФГКУ «9 ОФПС по ХМАО-Югре» 2015.

